












การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ผู้เข้าประชุม




สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสังเวียน สุกเขียว	ประธานสภาฯ		
๒	นายยุรนันท์ กระต่าย	รองประธานสภาฯ		
๓	นายสมควร เลียนเครือ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑		
๔	นายสายัญ นางแยม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒		
๕	นายประเสริฐ เทียงในธรรม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓		
๖	นายยอดชาย สุกกร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔		
๗	นายสมชาย เกษมวิริยนนท์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕		
๘	นายณัฐพล กาญจนศรีธธา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘		
๙	นางสาวนุชกลิน วงษ์วิลัย	เลขานุการสภาฯ		

คณะผู้บริหาร

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกอบกิจ สบายยิ่ง	นายก อบต.		
๒	นายสุนทร เหมือนรุ่ง	รองนายก อบต.		
๓	นายรุ่งธรรม สง่าโฉม	รองนายก อบต.		
๔	นายรัฐพล กิจสังสรรค์กุล	เลขานุการนายก อบต.		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางเนตรนภา ตูนิม	หัวหน้าสำนักปลัด	
๒	นายสุพิชล ทรนารายณ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๓	นางสุรัตน์ เครือพันธ์ศักดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๔	น.ส. มยุร์ ดิวิวัฒน์มูขร	นักวิชาการฯ ๑	
๕			

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

.....

ผู้มาประชุม

สมาชิกสภา อบต.

๑. นางสาวเวียน	สุกเขียว
๒. นายยุรนนท์	กระต่าย
๓. นายสมควร	เทียนเครือ
๔. นายสายัญ	นางแย้ม
๕. นายประเสริฐ	เที่ยงในธรรม
๖. นายยอดชาย	สุกร
๗. นายสมชาย	เกษมวิริยนนท์
๘. นายณัฐพล	กาญจนาศรัทธา
๙. นางสาวนุชจลิน	วงศ์วิสัย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะผู้บริหาร

๑. นายกอบกิจ	สบายยิ่ง
๒. นายสุนทร	เหมือนรุ่ง
๓. นายรุ่งธรรม	สง่าโฉม
๔. นายรัฐพล	กิจสังสรรค์กุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางเนตรนภา	ตู่ نیم
๒. นางสุรัตน์	เครือพันธ์ศักดิ์
๓. นายสุพิชฌ	ศรนาเรย์

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสาวเวียน สุกเขียว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เป็นประธานในที่ประชุม จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ประธาน

- ตามรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้ส่งให้สมาชิกสภา แล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในรายงานดังกล่าวหรือไม่ เสนอได้ค่ะ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธาน

- หากไม่มีท่านใดเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแล้ว ดิฉันขอให้ที่ประชุมสภา ได้พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม หากสมาชิกสภา ท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ขอให้ยกมือด้วยค่ะ

ที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภา ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน

๓.๑ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ตามที่ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ งบประมาณ ๑,๖๖๒,๕๐๐ บาท ขอเชิญ นายกฯ ชี้แจงรายละเอียดด้วยค่ะ

คุณกอบกิจ สบายยิ่ง
นายก อบต.

- ด้วยมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปี อบต. มี ไม่เพียงพอ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง จึงมีความจำเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อบำดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ มีจำนวน ๙ โครงการ รายละเอียดจะให้ทาง ปลัด อบต. ได้ชี้แจงครับ

คุณนุชจลิน วงษ์วัลย์
ปลัด อบต.

- รายละเอียดโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๙ โครงการ มีดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณเลียบริมทางรถไฟ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังขนาย (ต่อจากเดิม) งบประมาณ ๓๘๓,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณเลียบริมทางรถไฟ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ตำบลวังขนาย (ต่อจากเดิม) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบที่ อบต. กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย (กองช่าง)

- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากประชาชนได้ร้องทุกข์กรณี การรถไฟแห่งประเทศไทย ปิดทางหลักผ่านทางรถไฟ ทุกจุด ที่อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งทอง ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เลียบทางรถไฟของ หมู่ที่ ๓ ได้รับความเดือดร้อนไม่มีทางเข้าออก ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงร้องขอให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ประกอบกับประชาชนได้เสนอให้มีการแก้ไขความเดือดร้อนโดยการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณเลียบทางรถไฟดังกล่าว ในการประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา และการขนส่งสินค้า ลดปัญหาอุบัติเหตุ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ภัคดิสม หมู่ที่ ๕
งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยภัคดิสม หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔๔ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.๒๐๐ - ๒๐๔ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)

- เป็นไปตาม พรบ.สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๖๙

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในขอยนี้ ได้ร้องทุกข์กรณี ช่วงฤดูฝนมีฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมถนนในขอยเป็นประจำทุกปี และในช่วงฤดูแล้ง จะมีฝุ่นเยอะ เนื่องจากเดิมเป็นถนนดินลูกรัง จึงร้องขอให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ประกอบกับประชาชนได้เสนอให้มีการแก้ไขความเดือดร้อนโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในการประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา และการขนส่งสินค้า ลดปัญหาอุบัติเหตุ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑ ซ้าย ฝั่งขวา (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑ ซ้าย ฝั่งขวา (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗๒ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.๒๐๐ - ๒๐๔ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)

- เป็นไปตาม พรบ.สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๕๐

/เหตุผลและ...

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากถนนเลียบบคลองสายนี้มีระยะทางยาว งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ผ่านมาก่อสร้างได้ไม่สุดเขตตำบลทุ่งทอง ซึ่งยังคงมีพื้นที่เป็นถนนลูกรัง ประกอบกับประชาชนได้เสนอให้มีการแก้ไขความเดือดร้อนโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในการประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา และการขนส่งสินค้า ลดปัญหาอุบัติเหตุ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

๔. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีขยายไหล่ทาง ถนนเลียบบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๒ ซ้าย (ฝั่งขวา) บริเวณเชื่อมต่อซอย ๖ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีขยายไหล่ทาง ถนนเลียบบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๒ ซ้าย (ฝั่งขวา) บริเวณเชื่อมต่อซอย ๖ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร
จุดที่ ๒ เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหล่ทางกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๓.๖๕ เมตร
หรือรวม ๒ จุด เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๓.๘๕ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ลำดับที่

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ว่าถนนเชื่อมต้อมีความต่างระดับกัน และไหล่ทางชำรุด ทำให้การสัญจรไป-มา และการขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่สะดวก และเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการขยายไหล่ทาง

๕. โครงการปรับปรุงคลองไส้ไก่บริเวณเลียบบถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ๑ ขวา ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงคลองไส้ไก่บริเวณถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ๑ ขวา ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ (กองช่าง)

จุดที่ ๑ เทลาดคอนกรีต ปากบนกว้าง ๑.๒๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓ เมตร

จุดที่ ๒ เทลาดคอนกรีต ปากบนกว้าง ๑.๒๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓ เมตร

หรือเทลาดคอนกรีต ๒ จุดรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐.๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และแบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตาม พรบ.สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๘๕ ลำดับที่ ๑๘

/เหตุผลและ...

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากคลองไส้ไก่บริเวณดังกล่าว ได้รับการถ่ายโอนฯ ภารกิจจากกรมชลประทาน ปี ๒๕๔๖ มีความชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรมานานแล้ว เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน จึงมีความจำเป็นมีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

๖. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำจรเข้สามพัน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๒,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำจรเข้สามพัน หมู่ที่ ๗ ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และแบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๘๐

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริเวณวางท่อเดิมมีการทรุดตัวของดิน ซึ่งเกิดจากการเซาะกร่อนของน้ำ จึงทำให้มีการทรุดตัวของท่อระบายน้ำ น้ำจึงซึมออกนอกบริเวณท่อทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน และพื้นที่ทำการเกษตรเกิดความเสียหาย จึงมีความจำเป็นมีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

๗. โครงการปรับปรุงคลองไส้ไก่ บริเวณกลุ่มบ้านหัวนา หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงคลองไส้ไก่ บริเวณกลุ่มบ้านหัวนา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเสริมดินคันนา กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๑ เมตร พร้อมเทาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และแบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๘๕ ลำดับที่ ๑๘

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากคลองไส้ไก่นี้มีการทรุดตัวของดิน ซึ่งเกิดจากการเซาะกร่อนของน้ำ จึงทำให้มีตาดคอนกรีตแตกร้าว ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ และมีน้ำซึมออกนอกคลองไส้ไก่ ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน และพื้นที่ทำการเกษตรเกิดความเสียหาย จึงมีความจำเป็นมีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

๘. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แท้งค์บริเวณวัดกว้างทองราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แท้งค์บริเวณวัดกว้างทองราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีติดตั้งซับเมอส ขนาด Ø ๒ นิ้ว๓ แรงม้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด (กองช่าง)

/-เป็นไปตาม...

- เป็นไปตาม พรบ.สภาพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๘๐ ลำดับที่ ๔๗

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกิจการประปา แท้ทั้งบริเวณวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ได้ยื่นคำร้องขอรับงบประมาณในการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถปรับปรุงระบบประปาดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ตลอดจนอำนวยความสะดวกและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

๙. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แท้ทั้งบ้านคุณบำรุง ยุ่นสมาน หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๓๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แท้ทั้งบ้านคุณบำรุง ยุ่นสมาน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีติดตั้งปั๊มเมอส ขนาด ๑ ๒ นิ้ว ๒ แรงม้า พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ตู้ ตามแบบที่ อบต.กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตาม พรบ.สภาพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๘๐ ลำดับที่ ๔๗

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกิจการประปา แท้ทั้งบ้านคุณบำรุง ยุ่นสมาน ได้ยื่นคำร้องขอรับงบประมาณในการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ และมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำแค่ ๓๐ ครัวเรือน มีรายรับไม่พอรายจ่าย จึงทำให้ไม่สามารถปรับปรุงระบบประปาดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ตลอดจนอำนวยความสะดวกและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ประธาน

- ขอให้ ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้

และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ

ปลัด อบต.

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กักกันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสมบัตินั้นเป็นอันพับไป

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ต่อไปเป็นข้อมูลเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ มีรายละเอียดดังนี้

เงินสะสมรวมเงินทุนสำรองสะสม รวม ๒๙,๒๙๙,๙๐๒.๑๖ บาท

หักเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อบท. จำนวน ๒๙๘,๕๒๗.๙๔ บาท

หักค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน จำนวน ๑๑,๘๓๙,๒๕๗ บาท

หักค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัย ๑๕% ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๘,๗๐,๐๐๐ บาท

หักเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือ ๒๙,๒๙๙,๙๐๒.๑๖ - ๒๙๘,๕๒๗.๙๔ - ๑๑,๘๓๙,๒๕๗ - ๘,๗๐๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ = ๓,๔๖๒,๑๑๗.๒๒ บาท

หักกลับเงินจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ คงเหลือ ๓,๔๖๒,๑๑๗.๒๒ - ๑,๖๖๒,๕๐๐ = ๑,๗๙๙,๖๑๗.๒๒ บาท

ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม ขอเชิญ ค่ะ

- ไม่มี

- หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ดังกล่าว จึงขอให้ สมาชิกสภาฯ พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้มีการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๑,๖๖๒,๕๐๐ บาท หากท่านใดเห็นควรอนุมัติ ขอให้ยกมือด้วยค่ะ

ที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ดังกล่าวได้ ด้วยคะแนน ๗

คะแนน (งดลงคะแนน ๑ คะแนน คือประธานสภาฯ)

๓.๒ เรื่องขอความเห็นชอบขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการขุดลอกลำห้วย สาธารณะ (ลำห้วยนาคราช) และโครงการก่อสร้างถนนเลียบลำห้วยสาธารณะ (ลำ ห้วยนาคราช) หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งทอง

ประธาน
นายก อบต.

- ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดด้วยค่ะ

- ด้วยที่กระผม เข้าไปปรึกษารื้อกับหน่วยงานโยธาจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การพัฒนาลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยนาคราช) ว่าทางหน่วยงานโยธาจังหวัดมีงบประมาณ ในการขุดลอกหรือพัฒนาลำห้วยบ้างไหม ได้รับคำตอบว่ามีงบประมาณในการขุดลอกและ ก่อสร้างถนนเลียบลคลองหรือลำห้วย แต่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ในการดำเนินการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานโยธาจังหวัดฯ ก่อน และให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหนังสือขอรับงบประมาณมายัง หน่วยงาน โดยหน่วยงานโยธาฯ จะดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และจัดสรรงบประมาณต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน ของทางสำนักงานโยธาจังหวัดกาญจนบุรี กระผมจึงนำเรื่องเสนอขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง พิจารณาให้ความ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการขุดลอก ลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยนาคราช) และโครงการก่อสร้างถนนเลียบลำห้วยสาธารณะ (ลำ ห้วยนาคราช) หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งทอง

ประธาน

- สมาชิกสภา ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามขอเชิญค่ะ

คุณสมชาย เกษมวิริยพันธ์

- ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยหรือมีพื้นที่ติดกับลำห้วย เพราะบาง

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

ช่วงของลำห้วย มีประชาชนทำการเกษตรอยู่

คุณสายัญ นางแย้ม

- น่าจะไม่มีปัญหา เพราะลำห้วยมีพื้นที่ชัดเจน หากการก่อสร้างเป็นประโยชน์
และเป็นการพัฒนาพื้นที่ คิดว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าใจ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒

- ถ้าโครงการนี้ได้ จะใช้งบประมาณเกือบ ๑๒๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการเมกะโปร
เจกเลย เขาจะให้เป็นช่วงๆ ครับ ไม่ได้ทำครั้งเดียว น่าจะมีเวลาในการทำความเข้าใจกับ
ประชาชน

นายก อบต.

ประธาน

- มีสมาชิกสภา ท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธาน

- หากไม่มีข้อซักถามแล้ว ขอให้สมาชิกสภา ลงมติให้ความเห็นชอบ หากท่านใด
เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการดังกล่าวข้างต้น ขอให้ยกมือด้วยค่ะ

ที่ประชุม

- มิมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ดำเนินการขอรับงบประมาณตามโครงการ
ดังกล่าวได้ ด้วยคะแนน ๗ คะแนน (งดลงคะแนน ๑ คะแนน คือประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน

- ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะปรึกษาหารือ หรือมีข้อสงสัยเรื่องอื่นๆ
จะซักถาม หรือจะประชาสัมพันธ์ ขอเชิญได้ครับ

นายก อบต.

- ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ อบต. จัดทำบุญเลี้ยง
พระเพล ณ สำนักงานฯ มีผู้นำชุมชน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ส่วนราชการ นำอาหารมา
ทำบุญเลี้ยงพระ และก็มีกิจกรรมจับฉลาก หากท่านสมาชิกฯ มีความประสงค์เข้าร่วมนำ
อาหารมาทำบุญ หรือจับฉลาก (ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท) ก็ขอเชิญครับ

ปลัด อบต.

- ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่
องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของ อบต. (LPA) ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าตัวชี้วัดด้าน
ที่ ๒ ข้อ ๔ ตัวชี้วัดการพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น มีคะแนนต่ำกว่าระดับดี
(ได้ ๐, ๑ และ ๒ คะแนน) จำนวน ๑,๒๘๘ แห่ง และเพื่อให้ผ่านคะแนนตัวชี้วัดนี้ จึง
ขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรม หากมีการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สมัครเข้ารับการอบรม เพื่อจะได้ผ่านตัวชี้วัดนี้ หรือมีคะแนน ๔ คะแนน
เต็ม ซึ่งโครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วย
ระบบ Local MOOC จะมีการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรม ในส่วนของหลักสูตรจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง เนื่องจากมี
หลายโครงการ ขอตรวจสอบหลักสูตรอบรมก่อน ว่ามีโครงการไหนที่สมาชิกสภา
สามารถเข้ารับการอบรมได้

คุณสมควร เลียนเครือ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑

- ขอสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บริเวณหลัง
โรงงานข้าวสารแดงโม ถึงสะพานทางด่วน หมู่ที่ ๑ เนื่องจากบริเวณนี้มีมืดมาก และไม่มี
สายพาดดับ

นายก อบต.

- ได้ครับ จะให้กองช่างเข้าสำรวจ และประมาณราคาเพื่อตรวจสอบงบประมาณ
และดำเนินการติดตั้งต่อไปครับ

คุณสายัญ นางแย้ม
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒

- ขอปรึกษาหารือ กรณีทางหลวงชนบท กำลังจะก่อสร้างถนนเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่บ้านหนองปลวก หมู่ที่ ๖ ถึงบ้านห้วยนาคราช หมู่ที่ ๒ ระหว่างทางในเขตหมู่ที่ ๒ จะมีช่วงน้ำท่วม จำนวน ๑ จุด ซึ่งเดิมมีท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร หากไม่มีการฝังท่อใหม่ น้ำจะท่วมพื้นที่บริเวณนั้น อยากให้ทาง ท่านนายกฯ ประสานกับทางหลวงชนบท ว่าพอมีงบประมาณในการฝังท่อระบายน้ำบริเวณนี้หรือไม่ และน่าจะต้องเพิ่มขนาดท่อเป็น ๑ เมตร ด้วย

นายก อบต.

- กระทบ จะประสานกับทางหลวงชนบทให้ครับ หากทางหลวงชนบทไม่มีงบประมาณให้ จะให้กองช่างดำเนินการจัดหาท่อระบายน้ำ และขอความอนุเคราะห์ให้ทางผู้รับจ้างงานของทางหลวงฯ ดำเนินการให้ครับ

คุณสายัญ นางแย้ม
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒
นายก อบต.

- อีกเรื่องคือ มีผู้เลี้ยงวัวสอยถามโครงการวัว เมื่อไหร่จะได้ เล้าที่ก่อสร้างไว้จะพังแล้วครับ

- เนื่องจากโครงการเดิมสมาชิกผู้เลี้ยงวัว ไม่ส่งคืนจำนวน ๕๙ ราย ทำให้โครงการที่ อบต. ส่งไปขอรับงบประมาณใหม่ ไม่สามารถดำเนินการได้ กระทบก็ตามรายเก่าอยู่ คงต้องเปลี่ยนโครงการใหม่ครับ

คุณยอดชาย สุกร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔
คุณสมชาย เกษมวิริยนนท์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

- ขอให้สำรวจถนนซอย ๙ หมู่ที่ ๕ เนื่องจากถนนทรุดตัว เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ และขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยบ้านคุณบุญชัย เจนเจริญ เนื่องจากบริเวณซอยนี้มีตึกมาก

- ขอติดตามเรื่องเดิมที่ได้ขอให้ทางนายกฯ ประสาน ทต.วังขนาย กรณี ทต.วังขนาย มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยหนองตาบ่ง เชื่อมต่อกับเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งทอง เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

นายก อบต.

- ประสานแล้วครับ แนวเดินท่อระบายน้ำ ไม่ถึงพื้นที่หรือเชื่อมต่อกับพื้นที่ อบต.ทุ่งทอง จึงไม่สามารถดำเนินการเชื่อมต่อได้ครับ

คุณสมชาย เกษมวิริยนนท์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒

- ที่ขอให้ประสานคือเดิมพื้นที่บริเวณนี้มีน้ำท่วมขัง ไม่มีทางระบายน้ำ แต่มีลำรางเดิมอยู่ ที่จะขอให้ประสานคือถ้าเป็นไปได้ ขอให้ทาง อบต. ซื่อท่อระบายน้ำเช่นเดียวกับหมู่ ๒ และขอให้ทางผู้รับจ้างของ ทต.วังขนาย ดำเนินการฝังท่อเพื่อให้เชื่อมต่อกับแนวท่อระบายน้ำของ ทต.วังขนาย ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่มีทางระบายน้ำ ก็จะไม่มีน้ำท่วมขัง จะได้ไหมครับ

นายก อบต.

- ถ้าอย่างนั้น กระทบจะไปประสานกับทาง ทต.วังขนาย ก่อนครับ

ประธาน

- สำหรับของหมู่ ๖ จะขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนเลียบคลองประปา (หน้าโรงงานปุ๋ย) ถึงถนนใหญ่ เพราะบริเวณนี้ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ กลางคืนมืดมาก

นายก อบต.

- จะให้กองช่าง เข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไปครับ

คุณณัฐพล กาญจนศรีธา
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘

- ขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซ.๗ หมู่ที่ ๘ ครับ เพราะซอยนี้ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ มีตึกมากครับ

ประธาน

- ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือแจ้งเรื่องอื่นๆอีกไหมคะ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธาน

- หากไม่มีแล้ว ดิฉันขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดการประชุมค่ะ

/เลิกประชุม...

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)




(นางสาวนุชจลิน วงษ์วิสัย)


เลขานุการสภาฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗



(นายประเสริฐ เทียงในธรรม)
ประธานกรรมการ



(นายยุรนนท์ กระต่าย)
กรรมการ

(นายยอดชาย สุกร)
กรรมการ/เลขาฯ

๑๑๑/๑ ๓/๑๕

ที่ประชุมสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ แล้ว ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(.....)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง